



上海育施机电装备有限公司

Shanghai Ikuse Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd


产品样册 / КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

钻井泵配件

Запасные части буровых насосов

中俄对照版

Китайско-русское издание



IKUSE

08 产品单元 / разделов

上海育施机电装备有限公司

Shanghai Ikuse Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd

Тел / WhatsApp / WeChat: +86 156 1819 0516

E-mail: sales@ikusepower.com | info@ikusepower.com



产品目录

Содержание

01 阀总成与活塞总成

Клапанные и поршневые узлы

02 活塞杆与介杆

Поршневые и промежуточные штоки

03 阀弹簧与卡簧

Клапанные пружины и стопорные кольца

04 双金属与陶瓷缸套

Биметаллические и керамические втулки

05 卡箍总成

Соединительные хомуты штоков

06 法兰、压盖与耐磨盘

Фланцы, прижимные гайки и износные диски

07 缸盖、导向器与十字头配件

Крышки, направляющие и детали крейцкопфа

08 盘根、闸瓦与柱塞泵配件

Уплотнения, тормозные колодки и детали плунжерных насосов

阀总成与活塞总成

Клапанные и поршневые узлы



阀总成由阀体和阀座组成，采用合金结构钢。活塞总成包括活塞芯、胶皮、卡簧和压板；活塞芯为合金结构钢，皮碗可采用丁腈橡胶或聚氨酯。适配F系列、3NB系列及其他钻井泵，提供公制和英制规格。

Клапанный узел состоит из клапана и седла из легированной конструкционной стали. Поршневой узел включает сердечник, манжету, стопорное кольцо и прижимную тарелку. Сердечник стальной, манжета из нитрильного каучука или полиуретана. Для насосов серий F, 3NB и других; метрические и дюймовые исполнения.

活塞杆与介杆

Поршневые и промежуточные штоки



活塞杆连接钻井泵动力端与液力端，采用合金结构钢锻造并热处理，表面可发黑、镀锌、镀镍或镀铬。介杆传递动力至液力端，整体锻造、热处理、镀铬并精磨。适配F系列、3NB系列及其他泵型。

Поршневой шток соединяет приводную и гидравлическую части насоса. Кованая термообработанная легированная сталь; покрытия: оксидирование, цинк, никель или хром. Промежуточный шток передаёт усилие к гидравлической части; цельная поковка с термообработкой, хромированием и шлифованием. Для серий F, 3NB и других насосов.

阀弹簧与卡簧

Клапанные пружины и стопорные кольца



钻井泥浆泵液力端配件，采用优质弹簧钢，可进行镀锌、磷化表面处理。适配F系列、3NB系列及其他泵型。

Детали гидравлической части буровых насосов из качественной пружинной стали. Возможны цинкование и фосфатирование поверхности. Для насосов серий F, 3NB и других.

双金属与陶瓷缸套

Биметаллические и керамические втулки




双金属缸套外套采用锻造碳素钢，内套为高铬耐磨耐腐蚀合金，热处理后内套硬度HRC62以上，原始资料标示 正常使用寿命800小时以上。氧化锆陶瓷缸套：抗弯强度600-800 MPa，韦布尔模数18，弹性模量200 GPa，规格Φ150-180×310-440 mm。断裂韧性K10-15 MPa。

Биметаллическая втулка имеет наружную часть из ковanej углеродистой стали и внутреннюю из высокохромистого износо- и коррозионностойкого сплава. Твёрдость после термообработки выше HRC62; исходные данные указывают ресурс свыше 800 часов в нормальных условиях. Втулка из диоксида циркония: прочность при изгибе 600-800 МПа, модуль Вейбулла 18, модуль упругости 200 ГПа, размеры Φ150-180×310-440 мм. Вязкость разрушения: K10-15 МПа.

卡箍总成

Соединительные хомуты штоков



连接动力端中间拉杆和液力端活塞杆。适配F系列、3NB系列及其他钻井泥浆泵，提供公制和英制规格。

Соединяют промежуточный шток приводной части с поршневым штоком гидравлической части. Для буровых насосов серий F, 3NB и других; доступны метрические и дюймовые исполнения.

法兰、压盖与耐磨盘

Фланцы, прижимные гайки и износные диски



缸套法兰采用45号钢锻造；缸盖法兰与缸套压盖采用35CrMo锻造。耐磨盘采用35CrMo，表面镀镍。缸盖（顶缸器）材质35CrMo。阀杆导向器分上、下两部分。适配F系列、3NB系列及其他钻井泵。

Фланец втулки изготавливается из кованой стали 45; фланец крышки и прижимная гайка втулки - из 35CrMo. Износный диск из 35CrMo имеет никелевое покрытие. Крышка цилиндра также из 35CrMo. Направляющая клапана состоит из верхней и нижней частей. Для серий F, 3NB и других буровых насосов.

缸盖、导向器与十字头配件

Крышки, направляющие и детали крейцкопфа



包括缸盖、阀杆导向器、堵头和十字头销。堵头与十字头销采用45号钢锻造加工，适配F系列及3NB系列泥浆泵。

Включают крышки цилиндров, направляющие клапанов, пробки и пальцы крейцкопфа. Пробки и пальцы изготовлены из кованой стали 45. Для буровых насосов серий F и 3NB.

盘根、闸瓦与柱塞泵配件

Уплотнения, тормозные колодки и детали плунжерных насосов



包括水龙头盘根总成、闸瓦、柱塞、密封盘根、衬环，以及OPA-1600、OPA-500、OPA-400用凡尔体和阀座。

Включают уплотнительные узлы вертлюга, тормозные колодки, плунжеры, набивки, опорные кольца, а также клапаны и сёдла для OPA-1600, OPA-500 и OPA-400.

КОНТАКТЫ

Будем на связи

Подбор оборудования
и запрос коммерческого предложения

Виктор

+86 156 1819 0516

Тел. / WhatsApp / WeChat

sales@ikusepower.com

info@ikusepower.com

Выберите удобный мессенджер

Отсканируйте QR-код, чтобы связаться с нами.



WeChat



WhatsApp



Telegram



MAX